ATA DE SESSÃO - DISPUTA - Parte 1 de 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2020

Processo Administrativo № 073
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: DOUGLAS ANTONIO DE ALMEIDA SANTOS
Data de Publicação: 29/10/2020 09:34:45

MOVIMENTOS DO PROCESSO

18/11/2020 16:14:48 CADASTRO DE PROPOSTA VIA NOVITA LTDA - ME

18/11/2020 17:12:12 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA VIA NOVITA LTDA - ME

19/11/2020 09:00:14 MENSAGEM PREGOEIRO

Bom dia!

19/11/2020 09:01:37 MENSAGEM PREGOEIRO

Declaro aberta a sessão do pregão em epígrafe, para início da fase de disputa de lances.

19/11/2020 09:02:12 MENSAGEM PREGOEIRO

Os lotes já estão disponíveis para lances.

19/11/2020 09:13:46 MENSAGEM PREGOEIRO

Nos termos do item 9.1. do edital, as empresas detentoras da melhor oferta na etapa de lances deverão encaminhar os documentos originais ou cópias autenticadas relativas à HABILITAÇÃO, e documentos complementares constante do edital, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da data do encerramento da sessão pública virtual de disputa de lances, juntamente com a PROPOSTA DE PREÇOS readequada de acordo com o lance ofertado, no sequinte endereço:

19/11/2020 09:13:54 MENSAGEM PREGOEIRO

A/C Pregoeiro – Rua Cel. Benedito Bueno, nº 65 – piso superior – Centro, Nazaré Paulista, SP, CEP 12.960-000.

19/11/2020 09:14:03 MENSAGEM PREGOEIRO

9.1.1. Os documentos, anexados à plataforma BNC, com autenticação digital não precisarão ser encaminhados novamente.

19/11/2020 09:14:10 MENSAGEM PREGOEIRO

Item 9.1.2. do edital – Conforme artigo 49, II, do Decreto 10.024/2019, o licitante que não entregar a documentação exigida no edital, sofrerá sanções, conforme lei.

19/11/2020 09:15:43 MENSAGEM PREGOEIRO

Assim sendo, encerra-se a presente sessão de disputa de lances, para prosseguir com a análise dos documentos de habilitação e aceitabilidade das propostas apresentadas, ficando desde já, designada a data de 27/11/2020 às 15h:30m para divulgação da fase de habilitação e abertura para manifestação de eventual interesse em interpor recurso.

LOTE 1 - HABILITAÇÃO Lote: 1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Gerado em: 19/11/2020 09:20:45 1 de 4

Item: 1 Unidade: Un Marca: PROPRIA Modelo: NA22G54

Descrição: Microcomputador de Mesa - Especificação Técnica MÍNIMA:PROCESSADOR: Processador com dois núcleos físicos e quatro threads de execução. Frequência real (clock interno) do Processador 3,5 GHz por núcleo, sem uso de tecnologia turbo ou overclock. Suporte a instrução de 64-bits Cache Total de 4 MB. Litografia de 14nm. Nota MÍNIMA de 3,711 no quesito (Passmark CPU Mark) obtida em: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. Para a contagem de pontos não deve ser utilizado qualquer recurso de overclock ou turbo do processador.PLACA MÃE E INTERFACES: Seia compatível com as configurações citadas neste descritivo. Arquitetura com duplo canal de acesso à memória. Dois slots para memória DDR4 SDRAM com suporte até 32 GB. Apresentar 1 slot PCI, 1 slot PCI Express2.0 x1, 1 slot PCI Express2.0 x16. 3 Interfaces Serial ATA compativel com o descrito no item 4. Pelo menos 06 portas USB, sendo pelo menos 2 portas USB 3.0 e 2 portas frontais (USB 2.0 ou 3.0), não será aceito HUBS ou portas USB instaladas em adaptadores PCI. Controlador de Vídeo suporte a 1024 x 768. Suporte e conectores VGA e DVI ou HDMI integrados. Conectores para entrada e saída de áudio. Rede Ethernet integrada 10/100/1000 MB/s. 100BASE-TX (half-duplex) 100 Mbps. 100BASE-TX (full-duplex) 200 Mbps. 1000BASE-T 1000Mbps. Suportar o padrão CSMA/CD, auto-sense, full-duplex, compatível com os protocolos NETBIOS e TCP/IP, com conexão RJ-45. Possuir tecnologias Wake-up on LAN e PXE. Entrada e Saída para áudio. BIOS com suporte Plug and Play. Senha de aceso (boot/setup). Tecnologias EFI BIOS, DMI 2.0, ACPI.MEMÓRIA RAM: Ser compatível às configurações citadas neste descritivo. Memória do tipo DDR4 com suporte a duplo canal de acesso à memória. Mínimo de 8 GB de Memória RAM. 1 módulo de 8 GB ou 2 módulos de 4 GB com freqüência mínima de 2.133 MHz.DISCO RÍGIDO: Ser compatível às configurações citadas neste descritivo. SSD SATA III com taxa de transferência de até 6.0 Gb/s. HDD SATA III com taxa de transferência de até 6.0 Gb/s. Capacidade de armazenamento do SSD 240GB. Capacidade de armazenamento do HDD 1TB.TECLADO E MOUSE: Teclado e Mouse devem ser novos. Interface USB. Teclado Padrão ABNT2. Tipo óptico de movimento, possuir três botões, sendo o botão central do tipo rolagem (scroll). FONTE: Ser compatível às configurações neste descritivo. Bi-volt (115v/220v). Com capacidade real dimensionada considerando a demanda máxima do Microcomputador.ÁUDIO: Áudio stereo, auto-f

Quantidade: 12 **Valor Unit.:** 3.176,36 **Valor Total:** 38.116,32

	01.4	0015	ICAÇÃO			
	CLA	SSIF	ICAÇÃO			
Razão Social		Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 VIA NOVITA LTD	A - ME	084	04.447.180/0001-05	3.176,38	3.176,36	Sim
	DESC	LASS	IFICADOS			
Razão Social		Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
	INA	ABILI	TADOS			
Razão Social		Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
	MOVIME	ENTO	S DO LOTE			
29/10/2020 09:34:44	PUBLICADO					
29/10/2020 09:35:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS					
19/11/2020 08:30:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS					
19/11/2020 09:01:46	DISPUTA					
19/11/2020 09:01:46	LANCE VIA NOVITA LTDA - ME					3.176,38
19/11/2020 09:04:02	MENSAGEM PREGOEIRO					
PARA PARTICIPANT produto.	E 084: Bom dia. Por gentileza, solicitamo	os que	e seja verificada a poss	sibilidade de nos o	dar um desconto	sobre o
19/11/2020 09:07:05	LANCE VIA NOVITA LTDA - ME					3.176,36
19/11/2020 09:11:47	NOTIFICAÇÃO SISTEMA					
O detentor da melhor	oferta é VIA NOVITA LTDA - ME					

LOTE 2 - DESERTO Lote: 2

19/11/2020 09:11:47 HABILITAÇÃO

MOVIMENTOS DO LOTE

29/10/2020 09:34:44	PUBLICADO
29/10/2020 09:35:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS

Gerado em: 19/11/2020 09:20:45 2 de 4

19/11/2020 08:30:00 ANÁLISE DE PROPOSTAS

19/11/2020 09:01:47 DESERTO

LOTE 3 - HABILITAÇÃO Lote: 3 - EXCLUSIVO ME/EPP

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 3 Marca: PROPRIA Unidade: Un Modelo: NA22G54 Descrição: Microcomputador de Mesa - Especificação Técnica MÍNIMA:PROCESSADOR: Processador com dois núcleos físicos e quatro threads de execução. Frequência real (clock interno) do Processador 3,5 GHz por núcleo, sem uso de tecnologia turbo ou overclock. Suporte a instrução de 64-bits Cache Total de 4 MB. Litografia de 14nm. Nota MÍNIMA de 3,711 no quesito (Passmark CPU Mark) obtida em: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. Para a contagem de pontos não deve ser utilizado qualquer recurso de overclock ou turbo do processador.PLACA MÃE E INTERFACES: Seja compatível com as configurações citadas neste descritivo. Arquitetura com duplo canal de acesso à memória. Dois slots para memória DDR4 SDRAM com suporte até 32 GB. Apresentar 1 slot PCI, 1 slot PCI Express2.0 x1, 1 slot PCI Express2.0 x16, 3 Interfaces Serial ATA compativel com o descrito no item 4. Pelo menos 06 portas USB, sendo pelo menos 2 portas USB 3.0 e 2 portas frontais (USB 2.0 ou 3.0), não será aceito HUBS ou portas USB instaladas em adaptadores PCI. Controlador de Vídeo suporte a 1024 x 768. Suporte e conectores VGA e DVI ou HDMI integrados. Conectores para entrada e saída de áudio. Rede Ethernet integrada 10/100/1000 MB/s. 100BASE-TX (half-duplex) 100 Mbps. 100BASE-TX (full-duplex) 200 Mbps. 1000BASE-T 1000Mbps. Suportar o padrão CSMA/CD, auto-sense, full-duplex, compatível com os protocolos NETBIOS e TCP/IP, com conexão RJ-45. Possuir tecnologias Wake-up on LAN e PXE. Entrada e Saída para áudio. BIOS com suporte Plug and Play. Senha de aceso (boot/setup). Tecnologias EFI BIOS, DMI 2.0, ACPI.MEMÓRIA RAM: Ser compatível às configurações citadas neste descritivo. Memória do tipo DDR4 com suporte a duplo canal de acesso à memória. Mínimo de 8 GB de Memória RAM. 1 módulo de 8 GB ou 2 módulos de 4 GB com frequência mínima de 2.133 MHz.DISCO RÍGIDO: Ser compatível às configurações citadas neste descritivo. SSD SATA III com taxa de transferência de até 6.0 Gb/s. HDD SATA III com taxa de transferência de até 6.0 Gb/s. Capacidade de armazenamento do SSD 240GB. Capacidade de armazenamento do HDD 1TB.TECLADO E MOUSE: Teclado e Mouse devem ser novos. Interface USB. Teclado Padrão ABNT2. Tipo óptico de movimento, possuir três botões, sendo o botão central do tipo rolagem (scroll). FONTE: Ser compatível às configurações neste descritivo. Bi-volt (115v/220v). Com capacidade real dimensionada considerando a demanda máxima do Microcomputador.ÁUDIO: Áudio stereo, auto-f

Quantidade: 3 Valor Unit.: 3.176,36 Valor Total: 9.529,08

Razão Social		Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 VIA NOVITA LTDA	A - ME	052	04.447.180/0001-05	3.176,36	3.176,36	Sim
		DESCLASS	SIFICADOS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,	
Razão Social		Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
		INABILI	TADOS			
Razão Social		Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
		MOVIMENTO	S DO LOTE			
29/10/2020 09:34:44	PUBLICADO					
29/10/2020 09:35:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTA	AS				
19/11/2020 08:30:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS					
19/11/2020 09:01:47	LANCE VIA NOVITA LTDA	A - ME				3.176,36
19/11/2020 09:01:47	DISPUTA					
19/11/2020 09:11:47	NOTIFICAÇÃO SISTEMA					
	oferta é VIA NOVITA LTDA - N					

LOTE 4 - DESERTO Lote: 4 - EXCLUSIVO ME/EPP

Gerado em: 19/11/2020 09:20:45 3 de 4

MOVIMENTOS DO LOTE

29/10/2020 09:34:44	PUBLICADO			
29/10/2020 09:35:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS			
19/11/2020 08:30:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS			
19/11/2020 09:01:47	DESERTO			
-	PREGOEIRO: DOUGLAS ANTONIO DE ALMEIDA SANTOS			
-	FOURT DE ABOLO. AVELINO DENEDITO DAMOS NETO			
	EQUIPE DE APOIO AVELINO BENEDITO RAMOS NETO			
-	Equipe de Apoio BRENO GOMES			

Gerado em: 19/11/2020 09:20:45 4 de 4