



DISPENSA DE VALOR – N.º 07/2023
Com base no Artigo n.º 75, inciso II da Lei n.º 14.133/2021

O MUNICÍPIO DE NAZARÉ PAULISTA, inscrito no CNPJ 45.2799.643/0001-54, sediado à Praça Coronel João Rodrigues dos Santos, 16 – Centro – Nazaré Paulista – SP – CEP 12.960-000, por intermédio da Divisão de Compras e Licitações, torna público que realizará a **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, com critério de julgamento **MENOR PREÇO GLOBAL**, nos termos do Artigo n.º 75, inciso II da Lei n.º 14.133/2021, e as exigências estabelecidas neste instrumento, conforme os critérios e procedimentos a seguir definidos, objetivando obter a melhor propostas, observadas as datas e horários discriminados a seguir:

Data Limite Para Apresentação da Proposta e Documentação:	Dia 02/02/2023 – Às 17:00 horas
Referências de Horário:	HORÁRIO DE BRASÍLIA – DF
Endereço Eletrônico Para Envio da Proposta e Documentação:	dispensadelicitacao@nazarepaulista.sp.gov.br
Link do Edital:	https://www.nazarepaulista.sp.gov.br/licitacao/categoria/24/dispensa-lei-1413321/

1 DO OBJETO

- 1.1 Constitui objeto desta Dispensa de Licitação a contratação de empresa especializada para locação de equipamentos de monitoramento por câmeras de segurança pública e de trânsito com manutenção preventiva e corretiva durante toda vigência contratual.
- 1.2 Compõem este edital, além das condições específicas, os seguintes documentos:
 - 1.2.1 Anexo I – Termo de Referência;
 - 1.2.2 Anexo II – Modelo de Proposta;
 - 1.2.3 Anexo III – Declaração do licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de que cumpre o disposto no art. 7º, XXXIII da Constituição Federal;
 - 1.2.4 Anexo IV - Anexo IV - Croquis Pontos de Instalação;

2 DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

- 2.1 As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Poder Executivo Municipal de Nazaré Paulista – SP, na classificação abaixo:
 - 2.1.1 Ficha: 328 – Cat. Econ.: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica – Código de Aplicação: 110 000 GERAL – Fonte de Recurso: 0 01 00.

3 DO VALOR ESTIMADO

- 3.1 O valor global estimado para contratação será de **R\$ 51.960,00 (cinquenta e um mil e novecentos reais)**.

4 PERÍODO PARA ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS/COTAÇÃO

- 4.1 A presente **DISPENSA DE LICITAÇÃO** ficará aberta por um período de **03 (três) dias úteis**, a partir da data da divulgação no site, e os respectivos documentos deverão ser encaminhados ao e-mail: dispensadelicitacao@nazarepaulista.sp.gov.br, preferencialmente fazendo referência a **DISPENSA DE VALOR N.º 007/2023**.
 - 4.1.1 Limite para apresentação da Proposta de Preços/Cotação e Documentação de Habilitação: **02/02/2023 às 17:00 horas**.

6 HABILITAÇÃO JURÍDICA E FISCAL:

- 6.1 Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – Cartão CNPJ;



- 6.2 Contrato Social em Vigor (Consolidado), devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais; exigindo-se, no caso de sociedade por ações, documentos de eleição de seus administradores; Estatuto Social devidamente registrado acompanhado da última ata de eleição de seus dirigentes devidamente registrados em se tratando de sociedades civis com ou sem fins lucrativos. Quando se tratar de empresa pública será apresentado cópia das leis que a instituiu; Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – MEI;
- 6.3 Prova de regularidade para com a Secretaria da Receita Federal e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão emitida com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2 de outubro de 2014;
- 6.4 Certificado Negativo de Débitos do Município sede da empresa (CND Municipal – Débitos Mobiliários);
- 6.5 Certidão Negativa de Débitos junto ao FGTS;
- 6.6 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);
- 6.7 Cópia da Célula de Identidade dos sócios da empresa ou dos representantes das entidades (RG);
- 7 PROPOSTA DE PREÇOS/COTAÇÃO:**
- 7.1 A Proposta de Preços deverá ser apresentada conforme modelo constante no Anexo II deste Edital;
- 7.2 As propostas de preço que não estiverem em consonância com as exigências deste Edital serão desconsideradas julgando-se pela desclassificação.
- 7.3 Os preços ofertados não poderão exceder os valores unitários constantes neste Edital. Devendo obedecer ao valor estipulado pela administração.
- 8 DO PAGAMENTO:**
- 8.1 O pagamento ocorrerá em (trinta) dias da conclusão dos serviços e mediante a apresentação da(s) sua(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(ais) mensais e após atesto do setor competente, nos termos da Lei Federal n.º 14.133/2021.
- 8.2 Para realização dos pagamentos, o licitante vencedor deverá manter a regularidade fiscal apresentada durante o processo de habilitação.
- 9 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:**
- 9.1 Poderá o Município revogar o procedimento, no todo ou em parte, pro conveniência administrativa e interesse público, decorrente de fato superveniente, devidamente justificado.
- 9.2 O Município deverá anular o procedimento, no todo ou em parte, sempre que acontecer ilegalidade, de ofício ou por provocação.
- 9.3 A anulação do procedimento, não gera direito à indenização, ressalvada o disposto no parágrafo único do art. 71 da Lei Federal n.º 14.133/21.
- 9.4 Após a fase de classificação das propostas, não cabe desistência da mesma, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Município.

Nazaré Paulista – SP – 26 de janeiro de 2.023.

Fernandes dos Santos
Prefeito Municipal



ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

2 SETOR REQUISITANTE:

2.1 Diretor Segurança Pública e Trânsito

3 DO OBJETO

3.1 Constitui objeto desta Dispensa de Licitação a contratação de empresa para locação de equipamentos de monitoramento por câmeras de segurança pública e de trânsito com manutenção preventiva e corretiva durante toda vigência contratual.

Item	Descrição do Objeto	Unidade	Quantidade
1.	Locação de equipamentos de monitoramento por câmeras de segurança pública e de trânsito, atendendo o descritivo mínimo constante da tabela, item 3.1., com manutenção preventiva e corretiva durante toda vigência contratual	Mês	12 (doze)

4 DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA

Qtde.	Equipamento(s)	Especificações Técnicas Mínimas
1	HD de 4 TBytes	Capacidade: 4TB Cache: 256Mb Velocidade: 5400 RPM Interface: SATA 3.5" Taxa de transferência da interface SATA: 600 MB/s Taxa máxima de transferência de dados: 190 MB/s Modos PIO: 0 a 4 Modos DMA Multiword: 0 a 2 Modos Ultra DMA: 0 a 6 Bytes por setor(4K físico emulado em setores de 512 bytes) 4096 Setores padrão por trilha: 63 Cabeças de leitura / gravação padrão: 16 Cilindros padrão: 16.383 Densidade de gravação (máx.): 2294 kB Densidade da faixa (média): 540 ktracks Densidade de área (média): 1203 Gb
27	Câmeras IP digital Full HD 2 MP de resolução.	Sensor de imagem 1/2.7" 2 megapixels CMOS Obturador eletrônico Automático Manual: 1/3s ~ 1/100.000s Pixels efetivos 1920 (H) × 1080 (V) Iluminação mínima 0,1 lux/F2.0 (Colorido, 1/3s, 30IRE) 0 lux/F2.0 (IR ligado) Relação sinal-ruído >50 dB Controle de ganho Automático/ Manual Balanço do branco Automático/ Natural / Externo Automático / Exterior / Manual / Personalizado Compensação de luz de fundo BLC/ HLC/ DWDR (60dB) Perfil Dia & Noite Automático (ICR) /Colorido/ Preto e Branco
1	Gravador de imagens Full HD para 24 canais IP.	Gravador digital da série 3000 de 16 canais da linha Compact, compatível com H.265+, LGPD, protocolos de rede, Protocolo RTEMP, suporte para 1HD SATA. Projetos de segurança de médio porte tem no novo MHDX 3116-C com suporte para 1HD SATA a solução ideal para complementar seu sistema de monitoramento e gravação, Modos de vídeo Automático (ICR) /Colorido/ Preto e Branco Detecção de vídeo Até 4 regiões de detecção Lente Distância focal 3.6mm 2.8 mm Abertura máxima F2.0 Ângulo de visão H: 82° / V: 45° H: 102° / V: 55° Tipo de lente Fixa Alcance IR 30 metros IR inteligente Sim Comprimento de onda LED IR 850 nm Tipo de montagem Montada em placa Vídeo Quantidade de streams 2 Compressão de vídeo H.264/ H.264B/ H.264H/ H.265/ MJPEG ¹ Compressão Inteligente Sim Resolução de imagem 2MP

PAÇO MUNICIPAL MARIA TEREZA PINHEIRO RAMOS

Praça Coronel Antonio Rodrigues dos Santos, 16 – Centro - Nazaré Paulista - SP - CEP 12960-000

Tel.: (11) 4597-1526 Ramal 211 | Site: www.nazarepaulista.sp.gov.br



Qtde.	Equipamento(s)	Especificações Técnicas Mínimas
		(1920x1080) / 16:9 1.3M (1280x960) / 4:3 1M (1280x720) / 16:9 D1 (704x480) / 22:15 VGA (640x480) / 4:3 CIF (352x240) / 22:15 Foto Até 1 foto por segundo Formato do vídeo NTSC Taxa de bit H.264: 8 kbps a 6144 kbps H.265: 3 kbps a 6144 kbps MJPEG: 40 kbps a 6144 Kbps Taxa de frames 1 ~ 30 FPS Rede Interface RJ45 (10/100BASE-T) Throughput Máximo 24 Mbps Protocolos e serviços suportados IEEE 802.1X, TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, DHCP, ARP, ICMP, DNS, DDNS, RTSP, RTCP, HTTPs, HTTP, Filtro IP, SMTP, SSL, TLS, IGMP, Multicast, FTP Passivo, NTP, RTP, Onvif, Intelbras Cloud, RTMP e Intelbras -1 ² Onvif Perfil S, T Serviços DDNS Intelbras DDNS , DDNS No-IP®, DynDNS®com gabinete compacto e detecção inteligente de pessoas e veículos garantido ainda mais segurança e confiabilidade nos produtos Intelbras. Analíticos de vídeo: Detecção inteligente de pessoas e veículos, Linha virtual, Cerca virtual e Objeto abandonado/retirado - Gravação de todos os canais em 5M Lite, 4M Lite, 1080p ou 720p, Modo NVR - transforma todos os canais BNC em IP, gabinete compacto e throughput de 48 Mbps.
01	Câmera Digital Speed Dome	Sensor de imagem 1/2.8" 2Megapixel CMOS Pixel 2MP Pixels efetivos 1920 (H) × 1080 (V) Obturador eletrônico Automático Manual: 1/1s ~ 1/30000s Iluminação mínima 0,005 lux/F1.6 (Colorido) 0,0005 lux/F1.6 (Preto e Branco) 0 lux/F1.6 (IR ligado) Alcance de IR 100m Controle do IR Prioridade Zoom/Automático/ Desabilitado/ Manual LED 6 unidades Lente Distância focal 4.8 mm – 120 mm Abertura máxima F1.6 – F4.4 Ângulo de visão H: 62.8° - 2.6° V:33.2°–1.7° Zoom óptico 25x Controle do foco Automático/ Semiautomático/ Manual Controle da Íris Automático/ Manual Foco dinâmico automático (PFA) Sim PTZ Alcance do Pan/Tilt Pan: 0°–360°; Tilt: -15°–+90°; autoflip: 180° Controle manual de velocidade Pan: 0.1°/s–200°/s; Tilt: 0.1°/s–120°/s Velocidade do preset Pan: 240°/s; Tilt: 200°/s Presets 300 Modo PTZ 5 Patrulhas; 8 Tours; 5 Auto Scan; Auto Pan Inteligência Artificial Embarcada Detecção de face Sim (com metadados) Inteligência perimetral Linha virtual, cerca virtual (até 10 regras por preset) Abandono/Retirada de objetos até 10 regras por preset Mapa de Calor Relatório de até 1 semana Autotracking (rastreo automático) Sim Detecção de Movimento Inteligente (SMD) Sim (pessoas/carros) Análise inteligente de Vídeo Detecção de movimento Até 4 áreas Região de interesse Até 8 áreas Máscara de Vídeo Sim Mudança de Cena Sim Vídeo Quantidade de streams 3 Compressão de vídeo H.264/ H.264B/ H.264H/ H.265/ MJPEG ¹ Compressão Inteligente Sim Resolução de imagem 2MP (1920x1080) / 16:9 1.3MP (1280x960) / 4:3 1MP (1280x720) / 16:9 D1 (704x480) / 22:15 CIF (352x240) / 22:15 Taxa de frames Stream Principal: 2MP/1.3MP/ 1MP (1~60 fps) Stream Extra 1: D1/CIF (1~30 fps) Stream Extra 2: 2MP/1.3MP/1MP (1~30 fps) Tipo de Taxa de Bit Constante / Variável Taxa de bit H.264: 3 kbps a 20480 kbps H.265: 3 kbps a 20480 kbps MJPEG: 3 kbps a 20480 Kbps Dia / Noite Automático (ICR) / Colorido/ Preto e Branco Compensação de luz de fundo BLC, HLC, WDR (120dB) Balanço de Branco Automático / Interno / Exterior/ ATW/ Manual/ Lâmpada Sódio / Natural/ Externo automático Controle de Ganho (AGC) Automático / Manual Redução de ruído 2D/ 3D Estabilização de



Qtde.	Equipamento(s)	Especificações Técnicas Mínimas
		imagem Sim Defog Sim Zoom Digital 16x Rotação de imagem 180° Áudio Compressão PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; AAC; MPEG2-Layer2, G722.1; G729, G723 Entrada de Áudio 1 Saída de Áudio 1 Rede Interface RJ45 (10/100BASE-T) Throughput Máximo 64 Mbps Armazenamento de vídeo Cartão micro-SD de até 256 GB (vendido separadamente) Protocolos e serviços suportados IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; Qos; FTP; SMTP; UPnP; DNS; DDNS; NTP; RTSP; RTP; TCP; UDP; IGMP; ICMP; DHCP; PPPoE; ARP; SNMP v1/v2c/ v3 (MIB-2); RTCP; RTMP; Bonjour; Onvif; Intelbras1; Intelbras Cloud Onvif Perfil S, T e G Serviços DDNS Intelbras DDNS, DDNS No-IP®, DynDNS® Método de transmissão Unicast / Multicast
07	Roteador Won 5A MIMO	Wireless Chipset: Qualcomm Atheros 600 MHz Padrões: IEEE802.11 a/n Tecnologia wireless: Protocolo iPoll™, MiMo 2x2 Modo de operação: Access point (auto WDS), iPoll™ Access Point (v2/v3), Cliente (WDS), iPoll™ Cliente (v2/v3), Cliente (ARPNAT) - Faixa de frequência do rádio: 5,15 - 5,85 GHz / Homologado na faixa de frequência 5,47 - 5,85 GHz Potência de transmissão: Até 29 dBm ¹ Sensibilidade de recepção: Variação entre -97 dBm e -75 dBm Largura de banda: 5, 10, 20, 40 MHz Modulação: 802.11 a/n: OFDM (64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK) Correção de erro: FEC, ARQ Seletivo, STBC Esquema de duplexação: TDD Dinâmico Antena Tipo: Pannel direcional integrado de dupla polarização Ganho: 15 dBi Interface de Dados Interface: 10/100Base-T, RJ45 Proteção antissurto: Sim Desempenho Taxa de transmissão nominal: 300 Mbps Throughput TCP efetivo: 180 Mbps Pacotes por segundo (PPS): 80.000 Rede Modos de operação: Bridge e roteadores IPv4 e IPv6 WAN: IP Estático, Cliente DHCP, Cliente PPPoE NAT: Sim Roteamento Estático: Sim DHCP: Cliente, Servidor, Relay VLAN: Gerenciamento e dados Software Avançado wireless: DFS3, canal automático, modulação automática Segurança Wireless: WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2, WACL, Isolamento de Clientes QoS Wireless: WMM / QoS por hardware Firewall: Redirecionamento de portas, DMZ, UPnP Serviços: Servidor DHCP, Cliente NTP, Alertas, Log Remoto, Estatísticas Wireless e ethernet, controle de banda Gerenciamento: HTTP(S), SSH, Servidor SNMP v1, SNMP trap, arquivo de análise de sistema, syslogs, telnet Ferramentas: Site survey, alinhamento de antena, ping, traceroute, analisador de espectro Características físicas Housing: Plástico policarbonato com proteção UV Dimensões (L x A x P): 90 x 140 x 35 mm Peso: 122 g Alimentação: PoE passivo 12 - 24 Vdc Fonte de alimentação: Entrada: 100 - 240 Vac / Saída: 24 Vdc 0,5 A Consumo de potência: 4,5 W Ambiente de operação Temperatura: -40 °C a +65 °C Umidade: 0 a 90% (sem condensação) Regulamentação Anatel: 442, 506 e 60 Índice de proteção: IP65
01	Roteador APC 5 a 20 base station.	Wireless Chipset Qualcomm 600 MHz Padrões IEEE 802.11a/n Tecnologia wireless Protocolo iPoll™, MiMo 2x2 Modo de operação Access point (auto WDS), iPoll™ Access Point (v2/v3),



Qtde.	Equipamento(s)	Especificações Técnicas Mínimas
		Cliente (WDS), iPoll™ Cliente (v2/v3), Cliente (ARPNAT) Faixa de frequência do rádio 5,15 – 5,85 GHz Homologado na faixa de frequência de 5,47 – 5,85 GHz Potência de transmissão Até 29 dBm ¹ Sensibilidade de recepção Variação entre – 97 dBm e – 75 dBm Largura de banda 5, 10, 20, 40 MHz Modulação 802.11a/n: OFDM (64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK) Esquema de duplexação TDD Dinâmico Antena Tipo Painel direcional integrado de dupla polarização Ganho 15 dBi Interface de dados Interface 10/100/1000 Base-T, RJ45 Proteção antissurto Sim Desempenho Taxa de transmissão nominal 300 Mbps Throughput TCP efetivo 180 Mbps Pacotes por segundo (PPS) 80.000 Rede Modos de operação Bridge e roteadores IPv4 e IPv6 WAN IP Estático, Cliente DHCP, Cliente PPPoE NAT Sim Roteamento estático Sim DHCP Cliente, Servidor, Relay VLAN Gerenciamento e dados Software Avançado wireless DFS3, canal automático, modulação automática Segurança Wireless WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2, WACL, Isolação de Clientes Segurança wireless WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2, WACL, Isolação de Clientes QoS wireless WMM QoS por hardware Firewall Redirecionamento de portas, DMZ, UPnP Serviços Servidor DHCP, Cliente NTP, alertas, log remoto, estatísticas wireless e Ethernet, controle de banda Gerenciamento HTTP(S), SSH, Servidor SNMP v1, SNMP trap, , SNMP, arquivo de análise de sistema, syslogs, telnet Ferramentas Site survey, alinhamento de antena, ping, traceroute, analisador de espectro
06	Caixa de comando hermética.	Número de chapas Porta: 20 / Quadro: 20 / Placa de Montagem: 16 Ângulo de abertura da porta 130° Modelo sem Flange. Acompanha Placa de Montagem.
04	Conversores de mídia	RTL 8363SC Padrões IEEE 802.3 (10BASE-T) IEEE 802.3u (100BASE-TX) IEEE 802.3u (100BASE-FX) IEEE802.3x (Flow Control) IEEE 802.3 (10BASE-T) IEEE 802.3u (100BASE-TX) IEEE 802.3u (100BASE-FX) IEEE802.3x (Flow Control) IEEE 802.3 (10BASE-T) IEEE 802.3u (100BASE-TX) IEEE 802.3u (100BASE-FX) IEEE802.3x (Flow Control) Protocolos CSMA/CD, TCP/IP CSMA/CD, TCP/IP CSMA/CD, TCP/IP Método de transmissão Half/Full Duplex com chaveamento manual para configuração Half/Full Duplex com chaveamento manual para configuração Half/Full Duplex com chaveamento manual para configuração WDM NÃO NÃO SIM LEDs indicadores SIM SIM SIM DIP switch (chaveamento) SIM SIM SIM Conectores 1 conector SC UPC fêmea (dupla conectorização) 1 conector SC UPC fêmea (dupla conectorização) 1 conector SC UPC fêmea (única conectorização) 1 conector RJ45 fêmea 1 conector RJ45 fêmea 1 conector RJ45 fêmea Cabeamento suportado 10 BASE-T UTP categoria do cabo 3, 4, 5 (máximo 100 m) UTP categoria do cabo 3, 4, 5 (máximo 100 m) UTP categoria do cabo 3, 4, 5 (máximo 100 m) 100 BASE-TX UTP categoria do cabo 5, 5e (máximo 100 m) UTP categoria do cabo 5, 5e (máximo 100 m) 100 BASE-FX Fibra Multimodo (MMF) 62,5/125 µm (máximo 2 km) / Fibra Multimodo (MMF) 50/125 µm (máximo 2 km) Fibra Monomodo (SMF) 9/125 µm (máximo 20 km) Fibra Monomodo (SMF) 9/125 µm (máximo 20 km) Distância máxima



Qtde.	Equipamento(s)	Especificações Técnicas Mínimas
		de alcance 2 Km 20 Km 20 Km Taxa máxima de transmissão de dados 100 Mbps 100 Mbps 100 Mbps Buffer de memória 128 kbits 128 kbits 128 kbits MTU 1600 bytes 1600 bytes 1600 bytes MTBF 100.000 horas 100.000 horas 100.000 horas Capacidade máxima de transmissão de pacotes 10 BASE-T 14.800 pps 14.800 pps 14.800 pps 100BASE-TX 148.000 pps 148.000 pps 148.000 pps 100BASE-FX 148.000 pps 148.000 pps 148.000 pps Comprimento de onda Transmissão (TX) 1310 nm 1310 nm A - 1550 nm / B- 1310 nm Recepção (RX) 1310 nm 1310 nm A - 1310 nm / B- 1550 nm Sinal óptico Potência do sinal -3 dBm a -10 dBm -3 dBm a -10 dBm -3 dBm a -10dBm Sensibilidade de recepção máxima -3 dBm -3 dBm -3 dBm Sensibilidade de recepção mínima -34 dBm -34 dBm -34 dBm Requisitos ambientais Temperatura de operação -10 °C a 55 °C -10 °C a 55 °C -10 °C a 55 °C Temperatura de armazenamento -40 °C a 70 °C -40 °C a 70 °C
1000	Metros de fibra óptica.	Curvatura Valor sem elemento principal de sustentação Tração (kg) Torção (ciclos) com elemento principal de sustentação Na instalação (mm) Em operação (mm) 10 66 10 (variações ≤0,40dB) 30 15 Temperatura de operação (°C) Coeficiente de atrito dinâmico-20 a 65 ≤0,25 Vão máximo para flecha de 1% (m) Fibra ATENUAÇÃO SM IDENTIFICAÇÃO DA FIBRA Fibra 1 NORMAS APLICÁVEIS ITU - T G657 Cor Verde Comp.onda (nm) 1310 1550 EMBALAGEM Bobina 80 Valor (dB/km) ≤0,40 ≤0,30 Madeira Comprimentos padronizados (m) ¹ ABNT NBR 15596:2008 NBR NM IEC 60332-3 NBR 12139:1991 NBR 11300:1990 NOMENCLATURA 1000 2000 ¹ Tolerância permitida ±3%

4.1 O(s) equipamento(s) que compõem o sistema poderão ser atualizados/substituídos por outros com especificações iguais ou superiores, durante a vigência contratual por motivo de danos, defeitos ou desatualização mediante concordância da contratante.

4.2 O(s) equipamento(s) que compõem o sistema deverão ser mantidos em perfeitas condições de funcionamento durante toda vigência contratual.

4.3 Em caso de defeitos apresentados no(s) equipamento(s) que compõem o sistema a contratada deverá providenciar seu reparo ou substituição no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas após a notificação da contratada.

3 DA JUSTIFICATIVA

3.1 A implantação de equipamentos de monitoramento é necessária para que haja uma política de vigilância do da área central do município de Nazaré Paulista, a fim de trazer maior segurança aos munícipes e aos turistas que visitam nossa cidade principalmente nos eventos que constam do calendário de festividades, bem como registrar ações meliantes, dar apoio ao destacamento policial de forma a promover ações preventivas contra a criminalidade local.

4 DA PROPOSTA

4.1 Na apresentação da proposta comercial deverão estar incluídas todas e quaisquer despesas como transporte, tributos, fretes, encargos sociais, seguros e demais despesas necessárias para a perfeita execução do objeto.

4.2 O preço ofertado na proposta apresentada não poderá ser superior ao fixado pelo município.



5 DO RECEBIMENTO DO OBJETO E CONDIÇÕES GERAIS

5.1 Local de execução do objeto: Nos pontos das Ruas e Avenidas do Município de Nazaré Paulista conforme croquis anexos.

5.1.1 Os locais poderão ser readequados durante a vigência contratual mediante aprovação ou solicitação da contratante quando esta alteração visar a continuidade da perfeita funcionalidade do sistema.

5.2 Os serviços deverão ser executados de forma integral, de acordo com o Pedido/Autorização de Fornecimento expedida pela Divisão de Cotações e Compras.

4 DO PRAZO DE EXECUÇÃO

4.1 A empresa fica obrigada a executar os serviços solicitados, nas condições estabelecidas neste Termo, mediante o recebimento do Pedido/Autorização de Fornecimento, em até 15 (quinze) dias, mantendo o sistema perfeitamente funcional durante toda vigência contratual.

5 DO PAGAMENTO:

5.1 O pagamento ocorrerá em 30 (trinta) dias da finalização dos serviços prestados e mediante a apresentação da(s) sua(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(ais) mensais e após atestado de conformidade do setor competente, nos termos da Lei Federal n.º 14.133/2021.

5.2 A inadimplência da Contratada com relação aos encargos sociais, trabalhistas, fiscais e comerciais ou indenizações não transfere à Contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto contratado, de acordo com o Artigo 121, parágrafo único, da Lei Federal n.º 14.133.2021.

7 DAS PENALIDADES

7.1 O não cumprimento das condições estipuladas neste Termo de Referência implicará a adoção de medidas e penalidades previstas na Lei Federal n.º 14.133/2021.

8 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1 As despesas com a execução de eventual ajuste, correrão à conta ide dotação específica, constante do orçamento de 2023: Ficha: 328 – Cat. Econ.: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica – Código de Aplicação: 110 000 GERAL – Fonte de Recurso: 0 01 00.

9 DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

9.1 A presente contratação terá a vigência de 12 (doze) meses podendo ser prorrogada conforme legislação vigente.

Nazaré Paulista, 26 de Janeiro de 2.023.

José Antonio da Silva Conceição
Diretor de Segurança Pública e Trânsito



ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

DISPENSA DE VALOR – N.º 007/2023
Com base no Artigo n.º 75, inciso II da Lei n.º 14.133/2021

DO OBJETO

Constitui objeto desta Dispensa de Licitação locação de equipamentos de monitoramento por câmeras de segurança pública e de trânsito com manutenção preventiva e corretiva durante toda vigência contratual.

Razão Social da PROPONENTE:		
Endereço:		
CEP:	Fone:	Celular/WhatsApp:
E-mail:	CNPJ:	Inscrição Estadual :

Item	Descrição	Valor Mensal R\$
1.	Locação de equipamentos de monitoramento por câmeras de segurança pública e de trânsito, atendendo o descritivo constante do Anexo I – Termo de Referência, com manutenção preventiva e corretiva durante toda vigência contratual	
VALOR TOTAL DA PROPOSTA – 12 MESES		

Declaramos, sob as penas da lei, estar de acordo com todos os termos desta Dispensa de Licitação que os serviços ofertados atendem todas as especificações exigidas no **ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA**.

Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos pela proponente na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

6 Prazo e Local de Execução conforme consta no **Anexo I – TERMO DE REFERÊNCIA**.

7 A presente proposta é válida pelo período de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua apresentação.

LOCAL:	DATA:
---------------	--------------

Nome do REPRESENTANTE:	
RG:	CPF:
Assinatura do REPRESENTANTE:	



ANEXO III
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL

DISPENSA DE VALOR – N.º 007/2023
Com base no Artigo n.º 75, inciso II da Lei n.º 14.133/2021

A empresa _____, com sede à
_____, na cidade de
_____, Estado de _____. Inscrita no - CNPJ n.
_____, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a)
_____, portador (a) da Carteira de Identidade RG n.
_____, SSP-____ e do CPF n. _____.

DECLARA, para fins de cumprimento do disposto no artigo 68, inciso VI da Lei Federal de nº 14.133/2021, que cumpre o mandamento do inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz () Sim ou () Não.

(data, nome assinatura do representante legal)